

Nº de informe: 18-14182-J

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Cliente: Ayuntamiento de la Villa de Ingenio

Provincia: Las Palmas

Dirección: Plaza de la Candelaria, 1

Población: Ingenio

DATOS IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Muestreador/a : Laboratorio (BHM)

Descripción: Agua de grifo

F. toma de muestra: 20/12/2018 9:10:00

Envase y volumen: 2 B.P. 0.5 litros estériles, uno con tiosulfato
sódico ;biocida inactivado

***Cloro libre residual @:** 0,37

Matriz: Agua destinada al consumo humano

Lugar de recogida: CEIP Aguatona

Punto de muestreo: Grifo aseo de entrada, CEIP Aguatona

***Procedimiento toma de muestra:** PNT-02

RESULTADO DE ANÁLISIS

Fecha de recepción:20/12/2018 10:30:00 **Fecha inicio análisis:** 20/12/2018 13:00:00 **Fecha fin análisis:**21/12/2018

FISICO-QUIMICO

Parámetros	Resultados	Unidades	Normativa ¹	Metodología de ensayo
*Olor	1	Factor de dilución	3	PNT-AAG-06
*Color	<10	mg Pt -Co/L	15	PNT-AAG-08
*Sabor	1	Factor de dilución	3	PNT-AAG-07
pH	8,8	ud pH	6,5-9,5	PNT-AAG-09
*Conductividad	529	microS/cm	2500	PNT-AAG-10
*Amonio	< 0,01	mg NH ₄ /L	0,5	PNT-AAG-11
*Cloro libre residual	0,37	mg / L	1	PNT-AAG-12
Turbidez	0,51	UNF	5	PNT-AAG-14

MICROBIOLÓGICO

Parámetros	Resultados	Unidades	Normativa ¹	Metodología de ensayo
Recuento de bacterias coliformes	0	ufc/100 ml	0	PNT-AAG-02
Recuento de Escherichia coli	0	ufc/100 ml	0	PNT-AAG-02

Nota:

¹Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

Agüimes
lunes, 24 de diciembre de 2018
Director de laboratorio
Javier Pérez del Toro

Este informe ha sido emitido por Valpe21 S.L. Los resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Los análisis de campo poseen una © en su casillero. Este informe solo afecta al objeto sometido al ensayo. El cliente proporciona todos los datos asociados a la muestra, toma de muestras y muestreo, cuando esta ha sido realizada por él. La impresión de este documento se considerará como copia del mismo. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. La información completa relativa a los ensayos está a disposición del cliente.

Nº de informe: 18-14183-J

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Cliente: Ayuntamiento de la Villa de Ingenio
Dirección: Plaza de la Candelaria, 1

Provincia: Las Palmas
Población: Ingenio

DATOS IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Muestreador/a : Laboratorio (BHM)

Descripción: Agua de grifo

F. toma de muestra: 20/12/2018 9:15:00

Envase y volumen: 2 B.P. 0.5 litros estériles, uno con tiosulfato
sódico ;biocida inactivado

***Cloro libre residual @:** 0,59

Matriz: Agua destinada al consumo humano

Lugar de recogida: Punto limpio

Punto de muestreo: Grifo Punto limpio de Ingenio

***Procedimiento toma de muestra:** PNT-02

RESULTADO DE ANÁLISIS

Fecha de recepción:20/12/2018 10:30:00 **Fecha inicio análisis:** 20/12/2018 13:00:00 **Fecha fin análisis:**21/12/2018

FISICO-QUIMICO

Parámetros	Resultados	Unidades	Normativa ¹	Metodología de ensayo
*Olor	1	Factor de dilución	3	PNT-AAG-06
*Color	<10	mg Pt -Co/L	15	PNT-AAG-08
*Sabor	1	Factor de dilución	3	PNT-AAG-07
pH	9,0	ud pH	6,5-9,5	PNT-AAG-09
*Conductividad	465	microS/cm	2500	PNT-AAG-10
*Amonio	< 0,01	mg NH ₄ /L	0,5	PNT-AAG-11
*Cloro libre residual	0,59	mg / L	1	PNT-AAG-12
Turbidez	< 0,30	UNF	5	PNT-AAG-14

MICROBIOLÓGICO

Parámetros	Resultados	Unidades	Normativa ¹	Metodología de ensayo
Recuento de bacterias coliformes	0	ufc/100 ml	0	PNT-AAG-02
Recuento de Escherichia coli	0	ufc/100 ml	0	PNT-AAG-02

Nota:

¹Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

Agüimes
lunes, 24 de diciembre de 2018
Director de laboratorio
Javier Pérez del Toro

Este informe ha sido emitido por Valpe21 S.L. Los resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Los análisis de campo poseen una © en su casillero. Este informe solo afecta al objeto sometido al ensayo. El cliente proporciona todos los datos asociados a la muestra, toma de muestras y muestreo, cuando esta ha sido realizada por él La impresión de este documento se considerará como copia del mismo. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. La información completa relativa a los ensayos está a disposición del cliente.

Nº de informe: 18-14184-J

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Cliente: Ayuntamiento de la Villa de Ingenio
Dirección: Plaza de la Candelaria, 1

Provincia: Las Palmas
Población: Ingenio

DATOS IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Muestreador/a : Laboratorio (BHM)

Descripción: Agua de grifo
Envase y volumen: 2 B.P. 0.5 litros estériles, uno con tiosulfato sódico ;biocida inactivado
Matriz: Agua destinada al consumo humano
Lugar de recogida: C.E.P.A
Punto de muestreo: Grifo aseo de entrada, CEPA Agüimes-Ingenio
***Procedimiento toma de muestra:** PNT-02

F. toma de muestra: 20/12/2018 9:25:00
***Cloro libre residual @:** 0,28

RESULTADO DE ANÁLISIS

Fecha de recepción:20/12/2018 10:30:00 **Fecha inicio análisis:** 20/12/2018 13:00:00 **Fecha fin análisis:**21/12/2018

FISICO-QUIMICO				
Parámetros	Resultados	Unidades	Normativa ¹	Metodología de ensayo
*Olor	0	Factor de dilución	3	PNT-AAG-06
*Color	<10	mg Pt -Co/L	15	PNT-AAG-08
*Sabor	0	Factor de dilución	3	PNT-AAG-07
pH	8,7	ud pH	6,5-9,5	PNT-AAG-09
*Conductividad	527	microS/cm	2500	PNT-AAG-10
*Amonio	< 0,01	mg NH ₄ /L	0,5	PNT-AAG-11
*Cloro libre residual	0,28	mg / L	1	PNT-AAG-12
Turbidez	0,70	UNF	5	PNT-AAG-14
MICROBIOLÓGICO				
Parámetros	Resultados	Unidades	Normativa ¹	Metodología de ensayo
Recuento de bacterias coliformes	0	ufc/100 ml	0	PNT-AAG-02
Recuento de Escherichia coli	0	ufc/100 ml	0	PNT-AAG-02

Nota:

¹Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

Agüimes
lunes, 24 de diciembre de 2018
Director de laboratorio
Javier Pérez del Toro

Este informe ha sido emitido por Valpe21 S.L. Los resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Los análisis de campo poseen una @ en su casillero. Este informe solo afecta al objeto sometido al ensayo. El cliente proporciona todos los datos asociados a la muestra, toma de muestras y muestreo, cuando esta ha sido realizada por él La impresión de este documento se considerará como copia del mismo. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. La información completa relativa a los ensayos está a disposición del cliente.

Nº de informe: 18-14185-J

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Cliente: Ayuntamiento de la Villa de Ingenio
Dirección: Plaza de la Candelaria, 1

Provincia: Las Palmas
Población: Ingenio

DATOS IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Muestreador/a : Laboratorio (BHM)

Descripción: Agua de grifo
Envase y volumen: 2 B.P. 0.5 litros estériles, uno con tiosulfato sódico ;biocida inactivado
Matriz: Agua destinada al consumo humano
Lugar de recogida: CEIP Jose Sánchez Sánchez
Punto de muestreo: Grifo aseo de profesores, CEIP Profesor Jose Sanchez Sanchez
***Procedimiento toma de muestra:** PNT-02

F. toma de muestra: 20/12/2018 9:35:00
***Cloro libre residual @:** 0,63

RESULTADO DE ANÁLISIS

Fecha de recepción:20/12/2018 10:30:00 **Fecha inicio análisis:** 20/12/2018 13:00:00 **Fecha fin análisis:**21/12/2018

FISICO-QUIMICO

Parámetros	Resultados	Unidades	Normativa ¹	Metodología de ensayo
*Olor	2	Factor de dilución	3	PNT-AAG-06
*Color	<10	mg Pt -Co/L	15	PNT-AAG-08
*Sabor	2	Factor de dilución	3	PNT-AAG-07
pH	8,8	ud pH	6,5-9,5	PNT-AAG-09
*Conductividad	460	microS/cm	2500	PNT-AAG-10
*Amonio	< 0,01	mg NH4/L	0,5	PNT-AAG-11
*Cloro libre residual	0,63	mg / L	1	PNT-AAG-12
Turbidez	0,56	UNF	5	PNT-AAG-14

MICROBIOLÓGICO

Parámetros	Resultados	Unidades	Normativa ¹	Metodología de ensayo
Recuento de bacterias coliformes	0	ufc/100 ml	0	PNT-AAG-02
Recuento de Escherichia coli	0	ufc/100 ml	0	PNT-AAG-02

Nota:

¹Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

Agüimes
lunes, 24 de diciembre de 2018
Director de laboratorio
Javier Pérez del Toro

Este informe ha sido emitido por Valpe21 S.L. Los resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Los análisis de campo poseen una @ en su casillero. Este informe solo afecta al objeto sometido al ensayo. El cliente proporciona todos los datos asociados a la muestra, toma de muestras y muestreo, cuando esta ha sido realizada por él La impresión de este documento se considerará como copia del mismo. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. La información completa relativa a los ensayos está a disposición del cliente.

Nº de informe: 18-14402-L

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Cliente: Ayuntamiento de la Villa de Ingenio	Provincia: Las Palmas
Dirección: Plaza de la Candelaria, 1	Población: Ingenio

DATOS IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Muestreador/a : Laboratorio (BHM)

Descripción: Agua de grifo	F. toma de muestra: 27/12/2018 8:40:00
Envase y volumen: 2 B.P. uno de 0.5 litros y otro de 0.25 litros estéril con tiosulfato sódico;biocida inactivado	*Cloro libre residual @: 0,44
Matriz: Agua destinada al consumo humano	
Lugar de recogida: Carrizal	
Punto de muestreo: Grifo baño recepción Aerotraining Las Majoreras	
*Procedimiento toma de muestra: PNT-02	

RESULTADO DE ANÁLISIS

Fecha de recepción:27/12/2018 10:25:00 Fecha inicio análisis: 27/12/2018 13:15:00 Fecha fin análisis:28/12/2018

FISICO-QUIMICO

Parámetros	Resultados	Unidades	Normativa ¹	Metodología de ensayo
*Olor	1	Factor de dilución	3	PNT-AAG-06
*Color	<10	mg Pt -Co/L	15	PNT-AAG-08
*Sabor	1	Factor de dilución	3	PNT-AAG-07
pH	9,1	ud pH	6,5-9,5	PNT-AAG-09
*Conductividad	504	microS/cm	2500	PNT-AAG-10
*Amonio	< 0,01	mg NH4/L	0,5	PNT-AAG-11
Turbidez	0,37	UNF	5	PNT-AAG-14

MICROBIOLÓGICO

Parámetros	Resultados	Unidades	Normativa ¹	Metodología de ensayo
Recuento de bacterias coliformes	0	ufc/100 ml	0	PNT-AAG-02
Recuento de Escherichia coli	0	ufc/100 ml	0	PNT-AAG-02

Nota:

¹Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

Agüimes
viernes, 28 de diciembre de 2018
Director de laboratorio
Javier Pérez del Toro

Este informe ha sido emitido por Valpe21 S.L. Los resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Los análisis de campo poseen una © en su casillero. Este informe solo afecta al objeto sometido al ensayo. El cliente proporciona todos los datos asociados a la muestra, toma de muestras y muestreo, cuando esta ha sido realizada por él La impresión de este documento se considerará como copia del mismo. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. La información completa relativa a los ensayos está a disposición del cliente.

Nº de informe: 18-14403-J

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE**Cliente:** Ayuntamiento de la Villa de Ingenio**Provincia:** Las Palmas**Dirección:** Plaza de la Candelaria, 1**Población:** Ingenio**DATOS IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA****Muestreador/a :** Laboratorio (BHM)**Descripción:** Agua de grifo**F. toma de muestra:** 27/12/2018 9:10:00**Envase y volumen:** 2 B.P. uno de 0.5 litros y otro de 0.25 litros***Cloro libre residual @:** 0,53

estéril con tiosulfato sódico;biocida inactivado

Matriz: Agua destinada al consumo humano**Lugar de recogida:** Carrizal**Punto de muestreo:** Fregadero , calle Manuel de Falla Nº27***Procedimiento toma de muestra:** PNT-02**RESULTADO DE ANÁLISIS****Fecha de recepción:**27/12/2018 10:25:00 **Fecha inicio análisis:** 27/12/2018 13:15:00 **Fecha fin análisis:**28/12/2018**FISICO-QUIMICO**

Parámetros	Resultados	Unidades	Normativa ¹	Metodología de ensayo
*Olor	1	Factor de dilución	3	PNT-AAG-06
*Color	<10	mg Pt -Co/L	15	PNT-AAG-08
*Sabor	1	Factor de dilución	3	PNT-AAG-07
pH	9,2	ud pH	6,5-9,5	PNT-AAG-09
*Conductividad	467	microS/cm	2500	PNT-AAG-10
*Amonio	< 0,01	mg NH4/L	0,5	PNT-AAG-11
Turbidez	0,48	UNF	5	PNT-AAG-14

MICROBIOLÓGICO

Parámetros	Resultados	Unidades	Normativa ¹	Metodología de ensayo
Recuento de bacterias coliformes	0	ufc/100 ml	0	PNT-AAG-02
Recuento de Escherichia coli	0	ufc/100 ml	0	PNT-AAG-02

Nota:

¹Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

Agüimes

viernes, 28 de diciembre de 2018

Director de laboratorio

Javier Pérez del Toro

Este informe ha sido emitido por Valpe21 S.L. Los resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Los análisis de campo poseen una @ en su casillero. Este informe solo afecta al objeto sometido al ensayo. El cliente proporciona todos los datos asociados a la muestra, toma de muestras y muestreo, cuando esta ha sido realizada por él. La impresión de este documento se considerará como copia del mismo. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. La información completa relativa a los ensayos está a disposición del cliente.

Nº de informe: 18-14404-J

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Cliente: Ayuntamiento de la Villa de Ingenio

Provincia: Las Palmas

Dirección: Plaza de la Candelaria, 1

Población: Ingenio

DATOS IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Muestreador/a: Laboratorio (BHM)

Descripción: Agua de grifo

F. toma de muestra: 27/12/2018 9:20:00

Envase y volumen: 2 B.P. uno de 0.5 litros y otro de 0.25 litros

***Cloro libre residual @:** 0,56

estéril con tiosulfato sódico;biocida inactivado

Matriz: Agua destinada al consumo humano

Lugar de recogida: Burrero

Punto de muestreo: Grifo Bar El Muellito

***Procedimiento toma de muestra:** PNT-02

RESULTADO DE ANÁLISIS

Fecha de recepción:27/12/2018 10:25:00 **Fecha inicio análisis:** 27/12/2018 13:15:00 **Fecha fin análisis:**28/12/2018

FISICO-QUIMICO

Parámetros	Resultados	Unidades	Normativa ¹	Metodología de ensayo
*Olor	1	Factor de dilución	3	PNT-AAG-06
*Color	<10	mg Pt -Co/L	15	PNT-AAG-08
*Sabor	1	Factor de dilución	3	PNT-AAG-07
pH	9,2	ud pH	6,5-9,5	PNT-AAG-09
*Conductividad	465	microS/cm	2500	PNT-AAG-10
*Amonio	< 0,01	mg NH4/L	0,5	PNT-AAG-11
Turbidez	0,44	UNF	5	PNT-AAG-14

MICROBIOLÓGICO

Parámetros	Resultados	Unidades	Normativa ¹	Metodología de ensayo
Recuento de bacterias coliformes	0	ufc/100 ml	0	PNT-AAG-02
Recuento de Escherichia coli	0	ufc/100 ml	0	PNT-AAG-02

Nota:

¹Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

Agüimes

viernes, 28 de diciembre de 2018

Director de laboratorio

Javier Pérez del Toro

Este informe ha sido emitido por Valpe21 S.L. Los resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Los análisis de campo poseen una @ en su casillero. Este informe solo afecta al objeto sometido al ensayo. El cliente proporciona todos los datos asociados a la muestra, toma de muestras y muestreo, cuando esta ha sido realizada por él. La impresión de este documento se considerará como copia del mismo. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. La información completa relativa a los ensayos está a disposición del cliente.

Nº de informe: 18-14405-J

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Cliente: Ayuntamiento de la Villa de Ingenio

Provincia: Las Palmas

Dirección: Plaza de la Candelaria, 1

Población: Ingenio

DATOS IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Muestreador/a: Laboratorio (BHM)

Descripción: Agua de grifo

F. toma de muestra: 27/12/2018 9:45:00

Envase y volumen: 2 B.P. uno de 0.5 litros y otro de 0.25 litros

***Cloro libre residual @:** 0,52

estéril con tiosulfato sódico;biocida inactivado

Matriz: Agua destinada al consumo humano

Lugar de recogida: Ingenio

Punto de muestreo: Grifo Bar Cienfuegos

***Procedimiento toma de muestra:** PNT-02

RESULTADO DE ANÁLISIS

Fecha de recepción:27/12/2018 10:25:00 **Fecha inicio análisis:** 27/12/2018 13:15:00 **Fecha fin análisis:**28/12/2018

FISICO-QUIMICO

Parámetros	Resultados	Unidades	Normativa ¹	Metodología de ensayo
*Olor	1	Factor de dilución	3	PNT-AAG-06
*Color	<10	mg Pt -Co/L	15	PNT-AAG-08
*Sabor	1	Factor de dilución	3	PNT-AAG-07
pH	8,8	ud pH	6,5-9,5	PNT-AAG-09
*Conductividad	486	microS/cm	2500	PNT-AAG-10
*Amonio	< 0,01	mg NH4/L	0,5	PNT-AAG-11
Turbidez	0,35	UNF	5	PNT-AAG-14

MICROBIOLÓGICO

Parámetros	Resultados	Unidades	Normativa ¹	Metodología de ensayo
Recuento de bacterias coliformes	0	ufc/100 ml	0	PNT-AAG-02
Recuento de Escherichia coli	0	ufc/100 ml	0	PNT-AAG-02

Nota:

¹Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

Agüimes

viernes, 28 de diciembre de 2018

Director de laboratorio

Javier Pérez del Toro

Este informe ha sido emitido por Valpe21 S.L. Los resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Los análisis de campo poseen una @ en su casillero. Este informe solo afecta al objeto sometido al ensayo. El cliente proporciona todos los datos asociados a la muestra, toma de muestras y muestreo, cuando esta ha sido realizada por él. La impresión de este documento se considerará como copia del mismo. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. La información completa relativa a los ensayos está a disposición del cliente.

Nº de informe: 18-14406-J

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE**Cliente:** Ayuntamiento de la Villa de Ingenio**Provincia:** Las Palmas**Dirección:** Plaza de la Candelaria, 1**Población:** Ingenio**DATOS IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA****Muestreador/a :** Laboratorio (BHM)**Descripción:** Agua de grifo**F. toma de muestra:** 27/12/2018 10:05:00**Envase y volumen:** 2 B.P. uno de 0.5 litros y otro de 0.25 litros***Cloro libre residual @:** 0,53

estéril con tiosulfato sódico;biocida inactivado

Matriz: Agua destinada al consumo humano**Lugar de recogida:** Ingenio**Punto de muestreo:** Grifo Almacén Municipal***Procedimiento toma de muestra:** PNT-02**RESULTADO DE ANÁLISIS****Fecha de recepción:**27/12/2018 10:25:00 **Fecha inicio análisis:** 27/12/2018 13:15:00 **Fecha fin análisis:**28/12/2018**FISICO-QUIMICO**

Parámetros	Resultados	Unidades	Normativa ¹	Metodología de ensayo
*Olor	1	Factor de dilución	3	PNT-AAG-06
*Color	<10	mg Pt -Co/L	15	PNT-AAG-08
*Sabor	1	Factor de dilución	3	PNT-AAG-07
pH	8,9	ud pH	6,5-9,5	PNT-AAG-09
*Conductividad	455	microS/cm	2500	PNT-AAG-10
*Amonio	< 0,01	mg NH4/L	0,5	PNT-AAG-11
Turbidez	3,1	UNF	5	PNT-AAG-14

MICROBIOLÓGICO

Parámetros	Resultados	Unidades	Normativa ¹	Metodología de ensayo
Recuento de bacterias coliformes	0	ufc/100 ml	0	PNT-AAG-02
Recuento de Escherichia coli	0	ufc/100 ml	0	PNT-AAG-02

Nota:

¹Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

Agüimes

viernes, 28 de diciembre de 2018

Director de laboratorio

Javier Pérez del Toro

Este informe ha sido emitido por Valpe21 S.L. Los resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Los análisis de campo poseen una @ en su casillero. Este informe solo afecta al objeto sometido al ensayo. El cliente proporciona todos los datos asociados a la muestra, toma de muestras y muestreo, cuando esta ha sido realizada por él. La impresión de este documento se considerará como copia del mismo. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. La información completa relativa a los ensayos está a disposición del cliente.

Nº de informe: 18-13220-J

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Cliente: Ayuntamiento de la Villa de Ingenio

Provincia: Las Palmas

Dirección: Plaza de la Candelaria, 1

Población: Ingenio

DATOS IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Muestreador/a : Laboratorio (BHM)

Descripción: Agua de grifo

F. toma de muestra: 29/11/2018 8:40:00

Envase y volumen: 2 B.P. uno de 0.5 litros y otro de 0.25 litros

***Cloro libre residual @:** 0,54

estéril con tiosulfato sódico;biocida inactivado

Matriz: Agua destinada al consumo humano

Lugar de recogida: Carrizal

Punto de muestreo: Grifo baño gimnasio CEIP Barrio Costa

***Procedimiento toma de muestra:** PNT-02

RESULTADO DE ANÁLISIS

Fecha de recepción:29/11/2018 10:45:00 **Fecha inicio análisis:** 29/11/2018 12:10:00 **Fecha fin análisis:**30/11/2018

FISICO-QUIMICO

Parámetros	Resultados	Unidades	Normativa ¹	Metodología de ensayo
*Olor	1	Factor de dilución	3	PNT-AAG-06
*Color	<10	mg Pt -Co/L	15	PNT-AAG-08
*Sabor	1	Factor de dilución	3	PNT-AAG-07
pH	9,7	ud pH	6,5-9,5	PNT-AAG-09
*Conductividad	570	microS/cm	2500	PNT-AAG-10
*Amonio	< 0,01	mg NH ₄ /L	0,5	PNT-AAG-11
*Cloro libre residual	0,54	mg / L	1	PNT-AAG-12
Turbidez	0,85	UNF	5	PNT-AAG-14

MICROBIOLÓGICO

Parámetros	Resultados	Unidades	Normativa ¹	Metodología de ensayo
Recuento de bacterias coliformes	0	ufc/100 ml	0	PNT-AAG-02
Recuento de Escherichia coli	0	ufc/100 ml	0	PNT-AAG-02

Nota:

¹Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

Agüimes
lunes, 3 de diciembre de 2018
Director de laboratorio
Javier Pérez del Toro

Este informe ha sido emitido por Valpe21 S.L. Los resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Los análisis de campo poseen una © en su casillero. Este informe solo afecta al objeto sometido al ensayo. El cliente proporciona todos los datos asociados a la muestra, toma de muestras y muestreo, cuando esta ha sido realizada por él La impresión de este documento se considerará como copia del mismo. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. La información completa relativa a los ensayos está a disposición del cliente.

Nº de informe: 18-13221-J

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Cliente: Ayuntamiento de la Villa de Ingenio
Dirección: Plaza de la Candelaria, 1

Provincia: Las Palmas
Población: Ingenio

DATOS IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Muestreador/a : Laboratorio (BHM)

Descripción: Agua de grifo

F. toma de muestra: 29/11/2018 9:00:00

Envase y volumen: 2 B.P. uno de 0.5 litros y otro de 0.25 litros
estéril con tiosulfato sódico;biocida inactivado

***Cloro libre residual @:** 0,58

Matriz: Agua destinada al consumo humano

Lugar de recogida: Carrizal

Punto de muestreo: IES Carrizal

***Procedimiento toma de muestra:** PNT-02

RESULTADO DE ANÁLISIS

Fecha de recepción:29/11/2018 10:45:00 **Fecha inicio análisis:** 29/11/2018 12:10:00 **Fecha fin análisis:**30/11/2018

FISICO-QUIMICO

Parámetros	Resultados	Unidades	Normativa ¹	Metodología de ensayo
*Olor	1	Factor de dilución	3	PNT-AAG-06
*Color	<10	mg Pt -Co/L	15	PNT-AAG-08
*Sabor	1	Factor de dilución	3	PNT-AAG-07
pH	9,4	ud pH	6,5-9,5	PNT-AAG-09
*Conductividad	523	microS/cm	2500	PNT-AAG-10
*Amonio	< 0,01	mg NH4/L	0,5	PNT-AAG-11
*Cloro libre residual	0,58	mg / L	1	PNT-AAG-12
Turbidez	0,83	UNF	5	PNT-AAG-14

MICROBIOLÓGICO

Parámetros	Resultados	Unidades	Normativa ¹	Metodología de ensayo
Recuento de bacterias coliformes	0	ufc/100 ml	0	PNT-AAG-02
Recuento de Escherichia coli	0	ufc/100 ml	0	PNT-AAG-02

Nota:

¹Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

Agüimes
lunes, 3 de diciembre de 2018
Director de laboratorio
Javier Pérez del Toro

Este informe ha sido emitido por Valpe21 S.L. Los resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Los análisis de campo poseen una © en su casillero. Este informe solo afecta al objeto sometido al ensayo. El cliente proporciona todos los datos asociados a la muestra, toma de muestras y muestreo, cuando esta ha sido realizada por él La impresión de este documento se considerará como copia del mismo. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. La información completa relativa a los ensayos está a disposición del cliente.

Nº de informe: 18-13222-J

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Cliente: Ayuntamiento de la Villa de Ingenio
Dirección: Plaza de la Candelaria, 1

Provincia: Las Palmas
Población: Ingenio

DATOS IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Muestreador/a : Laboratorio (BHM)

Descripción: Agua de grifo

F. toma de muestra: 29/11/2018 9:15:00

Envase y volumen: 2 B.P. uno de 0.5 litros y otro de 0.25 litros
estéril con tiosulfato sódico;biocida inactivado

***Cloro libre residual @:** 0,65

Matriz: Agua destinada al consumo humano

Lugar de recogida: Carrizal

Punto de muestreo: CEIP Chano Sánchez

***Procedimiento toma de muestra:** PNT-02

RESULTADO DE ANÁLISIS

Fecha de recepción:29/11/2018 10:45:00 **Fecha inicio análisis:** 29/11/2018 12:10:00 **Fecha fin análisis:**30/11/2018

FISICO-QUIMICO

Parámetros	Resultados	Unidades	Normativa ¹	Metodología de ensayo
*Olor	2	Factor de dilución	3	PNT-AAG-06
*Color	<10	mg Pt -Co/L	15	PNT-AAG-08
*Sabor	2	Factor de dilución	3	PNT-AAG-07
pH	9,7	ud pH	6,5-9,5	PNT-AAG-09
*Conductividad	534	microS/cm	2500	PNT-AAG-10
*Amonio	< 0,01	mg NH4/L	0,5	PNT-AAG-11
*Cloro libre residual	0,65	mg / L	1	PNT-AAG-12
Turbidez	0,77	UNF	5	PNT-AAG-14

MICROBIOLÓGICO

Parámetros	Resultados	Unidades	Normativa ¹	Metodología de ensayo
Recuento de bacterias coliformes	0	ufc/100 ml	0	PNT-AAG-02
Recuento de Escherichia coli	0	ufc/100 ml	0	PNT-AAG-02

Nota:

¹Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

Agüimes
lunes, 3 de diciembre de 2018
Director de laboratorio
Javier Pérez del Toro

Este informe ha sido emitido por Valpe21 S.L. Los resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Los análisis de campo poseen una © en su casillero. Este informe solo afecta al objeto sometido al ensayo. El cliente proporciona todos los datos asociados a la muestra, toma de muestras y muestreo, cuando esta ha sido realizada por él La impresión de este documento se considerará como copia del mismo. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. La información completa relativa a los ensayos está a disposición del cliente.

Nº de informe: 18-13224-J

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Cliente: Ayuntamiento de la Villa de Ingenio
Dirección: Plaza de la Candelaria, 1

Provincia: Las Palmas
Población: Ingenio

DATOS IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Muestreador/a : Laboratorio (BHM)

Descripción: Agua de grifo

F. toma de muestra: 29/11/2018 9:30:00

Envase y volumen: 2 B.P. uno de 0.5 litros y otro de 0.25 litros
estéril con tiosulfato sódico;biocida inactivado

***Cloro libre residual @:** 0,56

Matriz: Agua destinada al consumo humano

Lugar de recogida: Ingenio

Punto de muestreo: CEIP Benito Pérez Galdós

***Procedimiento toma de muestra:** PNT-02

RESULTADO DE ANÁLISIS

Fecha de recepción:29/11/2018 10:45:00 **Fecha inicio análisis:** 29/11/2018 12:10:00 **Fecha fin análisis:**30/11/2018

FISICO-QUIMICO

Parámetros	Resultados	Unidades	Normativa ¹	Metodología de ensayo
*Olor	1	Factor de dilución	3	PNT-AAG-06
*Color	<10	mg Pt -Co/L	15	PNT-AAG-08
*Sabor	1	Factor de dilución	3	PNT-AAG-07
pH	9,6	ud pH	6,5-9,5	PNT-AAG-09
*Conductividad	533	microS/cm	2500	PNT-AAG-10
*Amonio	< 0,01	mg NH4/L	0,5	PNT-AAG-11
*Cloro libre residual	0,56	mg / L	1	PNT-AAG-12
Turbidez	0,56	UNF	5	PNT-AAG-14

MICROBIOLÓGICO

Parámetros	Resultados	Unidades	Normativa ¹	Metodología de ensayo
Recuento de bacterias coliformes	0	ufc/100 ml	0	PNT-AAG-02
Recuento de Escherichia coli	0	ufc/100 ml	0	PNT-AAG-02

Nota:

¹Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

Agüimes
lunes, 3 de diciembre de 2018
Director de laboratorio
Javier Pérez del Toro

Este informe ha sido emitido por Valpe21 S.L. Los resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Los análisis de campo poseen una @ en su casillero. Este informe solo afecta al objeto sometido al ensayo. El cliente proporciona todos los datos asociados a la muestra, toma de muestras y muestreo, cuando esta ha sido realizada por él La impresión de este documento se considerará como copia del mismo. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. La información completa relativa a los ensayos está a disposición del cliente.

Nº de informe: 18-13225-J

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Cliente: Ayuntamiento de la Villa de Ingenio
Dirección: Plaza de la Candelaria, 1

Provincia: Las Palmas
Población: Ingenio

DATOS IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Muestreador/a : Laboratorio (BHM)

Descripción: Agua de grifo

F. toma de muestra: 29/11/2018 9:40:00

Envase y volumen: 2 B.P. uno de 0.5 litros y otro de 0.25 litros
estéril con tiosulfato sódico;biocida inactivado

***Cloro libre residual @:** 0,68

Matriz: Agua destinada al consumo humano

Lugar de recogida: Ingenio

Punto de muestreo: E.O.I ,grifo del baño

***Procedimiento toma de muestra:** PNT-02

RESULTADO DE ANÁLISIS

Fecha de recepción:29/11/2018 10:45:00 **Fecha inicio análisis:** 29/11/2018 12:10:00 **Fecha fin análisis:**30/11/2018

FISICO-QUIMICO

Parámetros	Resultados	Unidades	Normativa ¹	Metodología de ensayo
*Olor	2	Factor de dilución	3	PNT-AAG-06
*Color	<10	mg Pt -Co/L	15	PNT-AAG-08
*Sabor	2	Factor de dilución	3	PNT-AAG-07
pH	9,7	ud pH	6,5-9,5	PNT-AAG-09
*Conductividad	537	microS/cm	2500	PNT-AAG-10
*Amonio	< 0,01	mg NH4/L	0,5	PNT-AAG-11
*Cloro libre residual	0,68	mg / L	1	PNT-AAG-12
Turbidez	0,62	UNF	5	PNT-AAG-14

MICROBIOLÓGICO

Parámetros	Resultados	Unidades	Normativa ¹	Metodología de ensayo
Recuento de bacterias coliformes	0	ufc/100 ml	0	PNT-AAG-02
Recuento de Escherichia coli	0	ufc/100 ml	0	PNT-AAG-02

Nota:

¹Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

Agüimes
lunes, 3 de diciembre de 2018
Director de laboratorio
Javier Pérez del Toro

Este informe ha sido emitido por Valpe21 S.L. Los resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Los análisis de campo poseen una @ en su casillero. Este informe solo afecta al objeto sometido al ensayo. El cliente proporciona todos los datos asociados a la muestra, toma de muestras y muestreo, cuando esta ha sido realizada por él La impresión de este documento se considerará como copia del mismo. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. La información completa relativa a los ensayos está a disposición del cliente.

Nº de informe: 18-13226-J

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Cliente: Ayuntamiento de la Villa de Ingenio
Dirección: Plaza de la Candelaria, 1

Provincia: Las Palmas
Población: Ingenio

DATOS IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Muestreador/a : Laboratorio (BHM)

Descripción: Agua de grifo

F. toma de muestra: 29/11/2018 9:55:00

Envase y volumen: 2 B.P. uno de 0.5 litros y otro de 0.25 litros
estéril con tiosulfato sódico;biocida inactivado

***Cloro libre residual @:** 0,60

Matriz: Agua destinada al consumo humano

Lugar de recogida: Ingenio

Punto de muestreo: I.E.S Ingenio, baño de profesores

***Procedimiento toma de muestra:** PNT-02

RESULTADO DE ANÁLISIS

Fecha de recepción:29/11/2018 10:45:00 **Fecha inicio análisis:** 29/11/2018 12:15:00 **Fecha fin análisis:**30/11/2018

FISICO-QUIMICO

Parámetros	Resultados	Unidades	Normativa ¹	Metodología de ensayo
*Olor	1	Factor de dilución	3	PNT-AAG-06
*Color	<10	mg Pt -Co/L	15	PNT-AAG-08
*Sabor	1	Factor de dilución	3	PNT-AAG-07
pH	9,6	ud pH	6,5-9,5	PNT-AAG-09
*Conductividad	534	microS/cm	2500	PNT-AAG-10
*Amonio	< 0,01	mg NH4/L	0,5	PNT-AAG-11
*Cloro libre residual	0,60	mg / L	1	PNT-AAG-12
Turbidez	0,67	UNF	5	PNT-AAG-14

MICROBIOLÓGICO

Parámetros	Resultados	Unidades	Normativa ¹	Metodología de ensayo
Recuento de bacterias coliformes	0	ufc/100 ml	0	PNT-AAG-02
Recuento de Escherichia coli	0	ufc/100 ml	0	PNT-AAG-02

Nota:

¹Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

Agüimes
lunes, 3 de diciembre de 2018
Director de laboratorio
Javier Pérez del Toro

Este informe ha sido emitido por Valpe21 S.L. Los resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Los análisis de campo poseen una @ en su casillero. Este informe solo afecta al objeto sometido al ensayo. El cliente proporciona todos los datos asociados a la muestra, toma de muestras y muestreo, cuando esta ha sido realizada por él La impresión de este documento se considerará como copia del mismo. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. La información completa relativa a los ensayos está a disposición del cliente.

Nº de informe: 18-13227-J

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Cliente: Ayuntamiento de la Villa de Ingenio
Dirección: Plaza de la Candelaria, 1

Provincia: Las Palmas
Población: Ingenio

DATOS IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Muestreador/a : Laboratorio (BHM)

Descripción: Agua de grifo

F. toma de muestra: 29/11/2018 10:15:00

Envase y volumen: 2 B.P. uno de 0.5 litros y otro de 0.25 litros
estéril con tiosulfato sódico;biocida inactivado

***Cloro libre residual @:** 0,54

Matriz: Agua destinada al consumo humano

Lugar de recogida: Carrizal

Punto de muestreo: Grifo Guardería Los Naranjitos

***Procedimiento toma de muestra:** PNT-02

RESULTADO DE ANÁLISIS

Fecha de recepción:29/11/2018 10:45:00 **Fecha inicio análisis:** 29/11/2018 12:10:00 **Fecha fin análisis:**30/11/2018

FISICO-QUIMICO

Parámetros	Resultados	Unidades	Normativa ¹	Metodología de ensayo
*Olor	1	Factor de dilución	3	PNT-AAG-06
*Color	<10	mg Pt -Co/L	15	PNT-AAG-08
*Sabor	1	Factor de dilución	3	PNT-AAG-07
pH	9,7	ud pH	6,5-9,5	PNT-AAG-09
*Conductividad	534	microS/cm	2500	PNT-AAG-10
*Amonio	< 0,01	mg NH4/L	0,5	PNT-AAG-11
*Cloro libre residual	0,54	mg / L	1	PNT-AAG-12
Turbidez	0,59	UNF	5	PNT-AAG-14

MICROBIOLÓGICO

Parámetros	Resultados	Unidades	Normativa ¹	Metodología de ensayo
Recuento de bacterias coliformes	0	ufc/100 ml	0	PNT-AAG-02
Recuento de Escherichia coli	0	ufc/100 ml	0	PNT-AAG-02

Nota:

¹Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

Agüimes
lunes, 3 de diciembre de 2018
Director de laboratorio
Javier Pérez del Toro

Este informe ha sido emitido por Valpe21 S.L. Los resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Los análisis de campo poseen una © en su casillero. Este informe solo afecta al objeto sometido al ensayo. El cliente proporciona todos los datos asociados a la muestra, toma de muestras y muestreo, cuando esta ha sido realizada por él La impresión de este documento se considerará como copia del mismo. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. La información completa relativa a los ensayos está a disposición del cliente.

Nº de informe: 18-13228-J

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Cliente: Ayuntamiento de la Villa de Ingenio
Dirección: Plaza de la Candelaria, 1

Provincia: Las Palmas
Población: Ingenio

DATOS IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Muestreador/a : Laboratorio (BHM)

Descripción: Agua de grifo

F. toma de muestra: 29/11/2018 10:25:00

Envase y volumen: 2 B.P. uno de 0.5 litros y otro de 0.25 litros
estéril con tiosulfato sódico;biocida inactivado

***Cloro libre residual @:** 0,41

Matriz: Agua destinada al consumo humano

Lugar de recogida: Carrizal

Punto de muestreo: Centro ocupacional, grifo de baño

***Procedimiento toma de muestra:** PNT-02

RESULTADO DE ANÁLISIS

Fecha de recepción:29/11/2018 10:45:00 **Fecha inicio análisis:** 29/11/2018 12:10:00 **Fecha fin análisis:**30/11/2018

FISICO-QUIMICO

Parámetros	Resultados	Unidades	Normativa ¹	Metodología de ensayo
*Olor	1	Factor de dilución	3	PNT-AAG-06
*Color	<10	mg Pt -Co/L	15	PNT-AAG-08
*Sabor	1	Factor de dilución	3	PNT-AAG-07
pH	9,7	ud pH	6,5-9,5	PNT-AAG-09
*Conductividad	538	microS/cm	2500	PNT-AAG-10
*Amonio	< 0,01	mg NH4/L	0,5	PNT-AAG-11
*Cloro libre residual	0,41	mg / L	1	PNT-AAG-12
Turbidez	0,56	UNF	5	PNT-AAG-14

MICROBIOLÓGICO

Parámetros	Resultados	Unidades	Normativa ¹	Metodología de ensayo
Recuento de bacterias coliformes	0	ufc/100 ml	0	PNT-AAG-02
Recuento de Escherichia coli	0	ufc/100 ml	0	PNT-AAG-02

Nota:

¹Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

Agüimes
lunes, 3 de diciembre de 2018
Director de laboratorio
Javier Pérez del Toro

Este informe ha sido emitido por Valpe21 S.L. Los resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Los análisis de campo poseen una © en su casillero. Este informe solo afecta al objeto sometido al ensayo. El cliente proporciona todos los datos asociados a la muestra, toma de muestras y muestreo, cuando esta ha sido realizada por él La impresión de este documento se considerará como copia del mismo. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. La información completa relativa a los ensayos está a disposición del cliente.

Nº de informe: 18-13396-M

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Cliente: Ayuntamiento de la Villa de Ingenio

Provincia: Las Palmas

Dirección: Plaza de la Candelaria, 1

Población: Ingenio

DATOS IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Muestreador/a: Laboratorio (BHM)

Descripción: Agua de grifo

F. toma de muestra: 04/12/2018 10:09:00

Envase y volumen: 2 B.P. uno de 0.5 litros y otro de 0.25 litros

***Cloro libre residual @:** 0,76

estéril con tiosulfato sódico;biocida inactivado

Matriz: Agua destinada al consumo humano

Lugar de recogida: Ingenio

Punto de muestreo: Grifo aseo masculino Piscina Municipal

***Procedimiento toma de muestra:** PNT-02

RESULTADO DE ANÁLISIS

Fecha de recepción:04/12/2018 10:09:00 **Fecha inicio análisis:** 04/12/2018 15:00:00 **Fecha fin análisis:**05/12/2018

FISICO-QUIMICO

Parámetros	Resultados	Unidades	Normativa ¹	Metodología de ensayo
*Olor	2	Factor de dilución	3	PNT-AAG-06
*Color	<10	mg Pt -Co/L	15	PNT-AAG-08
*Sabor	2	Factor de dilución	3	PNT-AAG-07
pH	8,9	ud pH	6,5-9,5	PNT-AAG-09
*Conductividad	475	microS/cm	2500	PNT-AAG-10
*Amonio	< 0,01	mg NH4/L	0,5	PNT-AAG-11
Turbidez	0,53	UNF	5	PNT-AAG-14

MICROBIOLÓGICO

Parámetros	Resultados	Unidades	Normativa ¹	Metodología de ensayo
Recuento de bacterias coliformes	0	ufc/100 ml	0	PNT-AAG-02
Recuento de Escherichia coli	0	ufc/100 ml	0	PNT-AAG-02

Nota:

¹Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

Agüimes
viernes, 7 de diciembre de 2018
Director de laboratorio
Javier Pérez del Toro

Este informe ha sido emitido por Valpe21 S.L. Los resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Los análisis de campo poseen una © en su casillero. Este informe solo afecta al objeto sometido al ensayo. El cliente proporciona todos los datos asociados a la muestra, toma de muestras y muestreo, cuando esta ha sido realizada por él. La impresión de este documento se considerará como copia del mismo. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. La información completa relativa a los ensayos está a disposición del cliente.

Nº de informe: 18-13397-M

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Cliente: Ayuntamiento de la Villa de Ingenio

Provincia: Las Palmas

Dirección: Plaza de la Candelaria, 1

Población: Ingenio

DATOS IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Muestreador/a: Laboratorio (BHM)

Descripción: Agua de grifo

F. toma de muestra: 04/12/2018 9:25:00

Envase y volumen: 2 B.P. uno de 0.5 litros y otro de 0.25 litros

***Cloro libre residual @:** 0,45

estéril con tiosulfato sódico;biocida inactivado

Matriz: Agua destinada al consumo humano

Lugar de recogida: Ingenio

Punto de muestreo: Grifo Escuela Mpal. de Música y Danza

***Procedimiento toma de muestra:** PNT-02

RESULTADO DE ANÁLISIS

Fecha de recepción:04/12/2018 10:00:00 **Fecha inicio análisis:** 04/12/2018 15:00:00 **Fecha fin análisis:**05/12/2018

FISICO-QUIMICO

Parámetros	Resultados	Unidades	Normativa ¹	Metodología de ensayo
*Olor	1	Factor de dilución	3	PNT-AAG-06
*Color	<10	mg Pt -Co/L	15	PNT-AAG-08
*Sabor	1	Factor de dilución	3	PNT-AAG-07
pH	8,6	ud pH	6,5-9,5	PNT-AAG-09
*Conductividad	508	microS/cm	2500	PNT-AAG-10
*Amonio	0,02	mg NH4/L	0,5	PNT-AAG-11
Turbidez	0,70	UNF	5	PNT-AAG-14

MICROBIOLÓGICO

Parámetros	Resultados	Unidades	Normativa ¹	Metodología de ensayo
Recuento de bacterias coliformes	0	ufc/100 ml	0	PNT-AAG-02
Recuento de Escherichia coli	0	ufc/100 ml	0	PNT-AAG-02

Nota:

¹Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

Agüimes
viernes, 7 de diciembre de 2018
Director de laboratorio
Javier Pérez del Toro

Este informe ha sido emitido por Valpe21 S.L. Los resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Los análisis de campo poseen una © en su casillero. Este informe solo afecta al objeto sometido al ensayo. El cliente proporciona todos los datos asociados a la muestra, toma de muestras y muestreo, cuando esta ha sido realizada por él. La impresión de este documento se considerará como copia del mismo. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. La información completa relativa a los ensayos está a disposición del cliente.

Nº de informe: 18-13398-M

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE**Cliente:** Ayuntamiento de la Villa de Ingenio**Provincia:** Las Palmas**Dirección:** Plaza de la Candelaria, 1**Población:** Ingenio**DATOS IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA****Muestreador/a :** Laboratorio (BHM)**Descripción:** Agua de grifo**F. toma de muestra:** 04/12/2018 9:40:00**Envase y volumen:** 2 B.P. uno de 0.5 litros y otro de 0.25 litros***Cloro libre residual @:** 0,35

estéril con tiosulfato sódico;biocida inactivado

Matriz: Agua destinada al consumo humano**Lugar de recogida:** Ingenio**Punto de muestreo:** Grifo Cementerio Municipal de Ingenio***Procedimiento toma de muestra:** PNT-02**RESULTADO DE ANÁLISIS****Fecha de recepción:**04/12/2018 10:00:00 **Fecha inicio análisis:** 04/12/2018 15:00:00 **Fecha fin análisis:**05/12/2018**FISICO-QUIMICO**

Parámetros	Resultados	Unidades	Normativa ¹	Metodología de ensayo
*Olor	1	Factor de dilución	3	PNT-AAG-06
*Color	<10	mg Pt -Co/L	15	PNT-AAG-08
*Sabor	1	Factor de dilución	3	PNT-AAG-07
pH	8,9	ud pH	6,5-9,5	PNT-AAG-09
*Conductividad	482	microS/cm	2500	PNT-AAG-10
*Amonio	0,03	mg NH4/L	0,5	PNT-AAG-11
Turbidez	0,77	UNF	5	PNT-AAG-14

MICROBIOLÓGICO

Parámetros	Resultados	Unidades	Normativa ¹	Metodología de ensayo
Recuento de bacterias coliformes	0	ufc/100 ml	0	PNT-AAG-02
Recuento de Escherichia coli	0	ufc/100 ml	0	PNT-AAG-02

Nota:

¹Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

Agüimes
viernes, 7 de diciembre de 2018
Director de laboratorio
Javier Pérez del Toro

Este informe ha sido emitido por Valpe21 S.L. Los resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Los análisis de campo poseen una @ en su casillero. Este informe solo afecta al objeto sometido al ensayo. El cliente proporciona todos los datos asociados a la muestra, toma de muestras y muestreo, cuando esta ha sido realizada por él. La impresión de este documento se considerará como copia del mismo. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. La información completa relativa a los ensayos está a disposición del cliente.